

ゴールコン

(構造用垂直積み上げ式擁壁)

建設技術審査証明書取得 建技審証第0204号・宅地造成等規制法施行令第14条における大臣認定取得

NETIS登録番号：SK-980019-A (掲載終了)

宅地造成等規制法施行令第14条の規定に基づいた国土交通大臣認定製品です。



[特 徴]

- 部材が小さく、狭隘な施工現場・運搬経路にも使用が可能です。
- 現場打ち底板で、地形・地質に左右されず設計が可能です。
- プレキャスト壁高10mの性能確認試験で安全性が保障されています。

[認 定]


宅造法大臣認定取得

- 認定年月日：平成25年3月22日
- 府開建地第102号
- 見付け高さH=1.0m~9.0m
- 認定断面数170断面

[建設技術審査証明]

- 認定年月日：平成14年6月11日
- 擁壁の壁高：10.0m



[宅造法大臣認定]



[建設技術審査証明]



[標準施工図]




[実物大載荷実験]




形状図


〈500A型〉
大谷石320kg




〈1000A型〉
大谷石414kg




〈1500A型〉
大谷石527kg




〈N1500A型〉
大谷石534kg




〈N2000A型〉
大谷石642kg




〈500B型〉
大谷石189kg




〈1000B型〉
大谷石283kg




〈1500B型〉
大谷石396kg




〈N1500B型〉
大谷石398kg




〈N2000B型〉
大谷石506kg



〈500W型〉
大谷石393kg



〈1000W型〉
大谷石584kg



〈1500W型〉
大谷石807kg

